

# Obtenir Sakai OAE en français

Voici la démarche pour obtenir Sakai OAE en français.

Note : cette version peut comporter des erreurs n'hésitez pas à faire remonter vos remarques.

## 1. Créer un dossier sakai\_oe\_french

```
mkdir sakai_oe_french
cd sakai_oe_french
```

## 2. Récupérer les sources

```
git clone git://github.com/sakaiproject/3akai-ux.git
```

## 3. Modifier le fichier de configuration config.js

```
nano 3akai-ux/dev/configuration/config.js
```

en :

```
// Default Language for the deployment, must be one of the language_COUNTRY pairs that exists above
defaultLanguage: 'fr_FR',
defaultLanguageBundle: '/dev/bundle/fr_FR.properties',
```

## 4. lancer org.sakaiproject.nakamura.app-1.4.3.jar

```
java -Xms512m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m -jar org.sakaiproject.nakamura.app-1.4.3.jar 1> run.log 2>&1 &
```

## 5. Configurer dans la console d'administration :

<http://localhost:8080/system/console/configMgr>

dans la partie "Apache Sling Filesystem Resource Provide" cliquez sur l'icone plus à droite une fenêtre de dialogue s'ouvre.

Saisir /dev dans le champ "Provider Root"

Saisir le chemin complet du répertoire /FULL\_PATH/sakai\_oe\_french/3akai-ux/dev dans le champ "Filesystem Root" et cliquer sur "Save"

Re-cliquer sur l'icone plus à droite dans "Apache Sling Filesystem Resource Provide"

Saisir /devwidgets dans le champ "Provider Root"

Saisir le chemin complet du répertoire /FULL\_PATH/sakai\_oe\_french/3akai-ux/devwidgets dans le champ "Filesystem Root" et cliquer sur "Save"

rafraichir la page et vous devriez voir deux entrées.